

Instrukcja postępowania przedkremacyjnego

1. Kremacja może zostać przeprowadzona po upływie 24 godzin od czasu zgonu zmarłego.
2. Zakład pogrzebowy dopuszcza do obrotu trumny kremacyjne o niskim stopniu zawartości wilgoci preferując utensylnia z litego, sezonowanego drewna.
3. Wymiary trumny kremacyjnej muszą odpowiadać możliwościom wsadowym pieca (szerokość 85 cm x wysokość 70 cm x długość 215 cm) a pojemność urny na prochy musi wynosić minimum 3,5 litra (lub więcej stosownie do potrzeb).
4. Trumny kremacyjne pozbawione powinny być okuć metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia trumien pozbawiona powinna być powłok lakierowanych, wybicie wewnętrzne powinno być chłonne, ekologiczne nie powodujące wytwarzania podczas procesu spopielenia szkodliwych, dymiących i toksycznych substancji.
5. Zakład pogrzebowy dokłada szczególnej staranności przy doborze odzieży zmarłego zachowując zasady powodowania minimalnej emisji substancji szkodliwych.
6. Krematorium nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie ze zwłokami przedmiotów wartościowych jak również za zawartość implantów w ciele zmarłego. W specjalnym zabiegu, przeprowadzonym przez lekarza na koszt zakładu pogrzebowego lub rodziny, implanty te mogą być odzyskane.
7. Zabrania się umieszczania w trumnie kremacyjnej wraz ze zwłokami między innymi następujących przedmiotów: alkohol, amunicja, baterie, ciecze łatwopalne, pojemniki wypełnione gazem (np. dezodoranty), szkło, przedmioty z włókien węglowych, worki, pojemniki z gumy i polichlorku winylu itp.
8. Zakład pogrzebowy, w dbałości o ochronę środowiska, uświadamia swoich klientów i wdraża postępowanie zgodne z literą niniejszej instrukcji.

Dyrektor Cmentarza Komunalnego